

Информация о закупках за февраль 2017 года

№ п/п	Номер закупки	Наименование объекта закупки	Кол-во поставляемого товара, объем выполняемой работы, оказываемой услуги	Срок поставки товара	Начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК)	Дата заключения контракта	Наименование поставщика	Цена контракта, руб.	Цена единицы товара, руб.	Срок исполнения контракта
1	0340200005 216000056	Поставка наконечников лабораторных и лабораторной посуды	См. приложение № 1-1	10 (десять) рабочих дней с момента подачи заявки Заказчиком.	649215,00	14.02.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Альфа Трейд"	383036,44	См. прилож-е № 1-1	31.12.2017
2	0340200005 216000057	Поставка изделий медицинского назначения и мебели медицинской	См. приложение № 1-2	в течение 10 рабочих дней с момента заключения контракта	382643,40	21.02.2017	Общество с ограниченной ответственностью «ТриО»	203665,28	См. прилож-е № 1-2	31.12.2017

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1-1

Спецификация на поставку товара

Приложение № 1 к контракту № 0340200005216000056-0221199-01 от 14.02.2017

№ п/п	Наименование товара, технические характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.																								
1	<p style="text-align: center;">Наконечники, «AXYGEN» Страна происхождения: США.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Назначение</td> <td>наконечники универсальные для дозаторов</td> </tr> <tr> <td>Объем</td> <td>200 мкл</td> </tr> <tr> <td>Цвет</td> <td>бесцветные</td> </tr> <tr> <td>Длина наконечника</td> <td>51 мм</td> </tr> <tr> <td>Наличие градуировки</td> <td>на уровне 10, 50, 100 мкл</td> </tr> <tr> <td>Наличие фаски</td> <td>наличие</td> </tr> <tr> <td>Наличие гидрофобного фильтра, материал изготовления</td> <td>наличие полиэтилен</td> </tr> <tr> <td>Совместимость наконечников с автоматическими дозаторами разных производителей</td> <td>соответствие</td> </tr> <tr> <td>Возможность автоклавирования</td> <td>возможность автоклавирования при температуре 121*С , 15 минут</td> </tr> <tr> <td>сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз и апиrogenность</td> <td>соответствие</td> </tr> <tr> <td>Количество штук в штативе</td> <td>96 шт.</td> </tr> <tr> <td>Стерильность</td> <td>соответствие</td> </tr> </table>	Назначение	наконечники универсальные для дозаторов	Объем	200 мкл	Цвет	бесцветные	Длина наконечника	51 мм	Наличие градуировки	на уровне 10, 50, 100 мкл	Наличие фаски	наличие	Наличие гидрофобного фильтра, материал изготовления	наличие полиэтилен	Совместимость наконечников с автоматическими дозаторами разных производителей	соответствие	Возможность автоклавирования	возможность автоклавирования при температуре 121*С , 15 минут	сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз и апиrogenность	соответствие	Количество штук в штативе	96 шт.	Стерильность	соответствие	Уп.	50	550,00	27 500,00
Назначение	наконечники универсальные для дозаторов																												
Объем	200 мкл																												
Цвет	бесцветные																												
Длина наконечника	51 мм																												
Наличие градуировки	на уровне 10, 50, 100 мкл																												
Наличие фаски	наличие																												
Наличие гидрофобного фильтра, материал изготовления	наличие полиэтилен																												
Совместимость наконечников с автоматическими дозаторами разных производителей	соответствие																												
Возможность автоклавирования	возможность автоклавирования при температуре 121*С , 15 минут																												
сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз и апиrogenность	соответствие																												
Количество штук в штативе	96 шт.																												
Стерильность	соответствие																												
2	<p style="text-align: center;">Наконечники, Товарный знак отсутствует. Страна происхождения: Беларусь.</p>	Уп.	1600	191,50	306 400,00																								

	<table border="1"> <tr> <td>Назначение</td> <td>наконечники одноканальные одноразовые</td> </tr> <tr> <td>Объем</td> <td>0,5-250 мкл</td> </tr> <tr> <td>Универсальность (подходят к дозаторам различных марок);</td> <td>соответствие</td> </tr> <tr> <td>Пластик высокого качества и прецизионной точности</td> <td>соответствие</td> </tr> <tr> <td>Цвет</td> <td>нейтральный</td> </tr> <tr> <td>Количество штук в упаковке</td> <td>500 шт.</td> </tr> </table>	Назначение	наконечники одноканальные одноразовые	Объем	0,5-250 мкл	Универсальность (подходят к дозаторам различных марок);	соответствие	Пластик высокого качества и прецизионной точности	соответствие	Цвет	нейтральный	Количество штук в упаковке	500 шт.						
Назначение	наконечники одноканальные одноразовые																		
Объем	0,5-250 мкл																		
Универсальность (подходят к дозаторам различных марок);	соответствие																		
Пластик высокого качества и прецизионной точности	соответствие																		
Цвет	нейтральный																		
Количество штук в упаковке	500 шт.																		
3	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Наконечники, «АРТАСА» Страна происхождения: Италия.</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>Наконечники одноканальные одноразовые</td> </tr> <tr> <td>Объем</td> <td>2-10 мл</td> </tr> <tr> <td>Универсальность (подходят к дозаторам различных марок);</td> <td>соответствие</td> </tr> <tr> <td>Пластик высокого качества и прецизионной точности</td> <td>соответствие</td> </tr> <tr> <td>Цвет</td> <td>нейтральный</td> </tr> <tr> <td>Количество штук в упаковке</td> <td>100 шт.</td> </tr> </table>	Наконечники, «АРТАСА» Страна происхождения: Италия.		Назначение	Наконечники одноканальные одноразовые	Объем	2-10 мл	Универсальность (подходят к дозаторам различных марок);	соответствие	Пластик высокого качества и прецизионной точности	соответствие	Цвет	нейтральный	Количество штук в упаковке	100 шт.	Уп.	20	1501,80	30 036,00
Наконечники, «АРТАСА» Страна происхождения: Италия.																			
Назначение	Наконечники одноканальные одноразовые																		
Объем	2-10 мл																		
Универсальность (подходят к дозаторам различных марок);	соответствие																		
Пластик высокого качества и прецизионной точности	соответствие																		
Цвет	нейтральный																		
Количество штук в упаковке	100 шт.																		
4	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Наконечники, «АРТАСА» Страна происхождения: Италия.</td> </tr> <tr> <td>Назначение</td> <td>наконечники одноканальные одноразовые</td> </tr> <tr> <td>Объем</td> <td>100-1000 мкл</td> </tr> <tr> <td>Универсальность (подходят к дозаторам различных марок)</td> <td>соответствие</td> </tr> <tr> <td>Пластик высокого качества и прецизионной точности (снижающий сцепление с жидкостью и абсорбцию растворенных веществ на поверхности);</td> <td>соответствие</td> </tr> <tr> <td>Минимальная область контакта с внешними поверхностями при раскапывании</td> <td>соответствие</td> </tr> <tr> <td>В упаковке</td> <td>1000 штук</td> </tr> </table>	Наконечники, «АРТАСА» Страна происхождения: Италия.		Назначение	наконечники одноканальные одноразовые	Объем	100-1000 мкл	Универсальность (подходят к дозаторам различных марок)	соответствие	Пластик высокого качества и прецизионной точности (снижающий сцепление с жидкостью и абсорбцию растворенных веществ на поверхности);	соответствие	Минимальная область контакта с внешними поверхностями при раскапывании	соответствие	В упаковке	1000 штук	Уп.	3	400,00	1 200,00
Наконечники, «АРТАСА» Страна происхождения: Италия.																			
Назначение	наконечники одноканальные одноразовые																		
Объем	100-1000 мкл																		
Универсальность (подходят к дозаторам различных марок)	соответствие																		
Пластик высокого качества и прецизионной точности (снижающий сцепление с жидкостью и абсорбцию растворенных веществ на поверхности);	соответствие																		
Минимальная область контакта с внешними поверхностями при раскапывании	соответствие																		
В упаковке	1000 штук																		

5	Чашка Петри, Товарный знак отсутствует. Страна происхождения: Китай.		Шт.	150	7,40	1 110,00
	Чашка Петри стерильная одноразовая	соответствие				
	Диаметр	60 x 13 мм,				
	Вентиляция	наличие				
	В индивидуальной упаковке	соответствие				
6	Штатив для пробирок, Товарный знак отсутствует. Страна происхождения: Китай.		Шт.	10	599,00	5 990,00
	Штатив для пробирок	50 гнезд				
	С силиконовыми фиксаторами	соответствие				
	Диаметр	18 мм				
	Для вакуумных пробирок	соответствие				
7	Штатив-бокс, Товарный знак отсутствует. Страна происхождения: Китай.		Шт.	4	700,11	2 800,44
	Штатив-бокс для центрифужных пробирок типа Эппендорф	соответствие				
	Диаметр	1,5 мл				
	Наличие гнезд	72				
	Материал полипропилен	соответствие				
8	Штатив-бокс, Товарный знак отсутствует. Страна происхождения: Испания.		Шт.	4	1000,00	4 000,00
	Штатив-бокс для центрифужных пробирок типа Эппендорф	соответствие				
	Диаметр	1,5-2,0 мл				
	Наличие гнезд	50				
	Конфигурация гнезд 10x5	соответствие				
	Размер	140x73x42 мм				
	Материал полипропилен	соответствие				

	Наличие крышки	наличие				
9	Штатив «терраса», Товарный знак отсутствует. Страна происхождения: Испания.					
	Штатив «терраса» двух уровней для центрифужных пробирок	соответствие	Шт.	4	1000,00	4 000,00
	Диаметр	0,2-2 мл				
	Наличие гнезд, с боковыми замками	20				
	Материал полипропилен	соответствие				
	Размер	210x90x48 мм				
	Автоклавируемый	соответствие				
итого						

Заказчик
 Главный врач КОГБУЗ «Кировский
 областной клинический кожно-
 венерологический диспансер»

_____ В.М. Яговкин

Поставщик

Генеральный директор ООО
 «Альфа Трейд»

_____ А.В. Львов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1-2

Приложение № 1
к контракту на поставку товара
№ 0340200005216000057-0221199-02 от 21.02.2017 г.

№ п/п	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Стоимость, руб.
1	Матрац односекционный «Ариэль» Россия	<p>1.Требования к результатам применения оборудования Предназначено для оснащения лечебных учреждений.</p> <p>2.Функциональные характеристики Матрац: - односекционный; - выполнен из пенополиуретана (толщина 100 мм) в съемном чехле из винилискожи ГОСТ 23367-86. Матрац устойчив к 1% раствора хлорамина по ТУ 6-01-4689387 и 3% раствора перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства по ГОСТ 25644, применяемым при дезинфекции</p> <p>3.Технические характеристики Габаритные размеры матраца: –длина — 1970 мм; –ширина — 780 мм.</p> <p>4.Требования к качеству Декларация о соответствии таможенного союза.</p>	Шт.	54	2 903,00	156 762,00
2	Матрац односекционный «Ариэль» Россия	<p>1.Требования к результатам применения оборудования Предназначено для оснащения лечебных учреждений.</p> <p>2.Функциональные характеристики Матрац: - односекционный; - выполнен из пенополиуретана (толщина 100 мм) в съемном чехле из винилискожи ГОСТ 23367-86. Матрац устойчив к 1% раствора хлорамина по ТУ 6-01-4689387 и 3% раствора перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства по ГОСТ 25644, применяемым при дезинфекции</p>	Шт.	1	2 903,28	2 903,28

		<p>3.Технические характеристики Габаритные размеры матраца: –длина — 1970 мм; –ширина — 780 мм.</p> <p>4.Требования к качеству Декларация о соответствии таможенного союза.</p>				
3	Тумба прикроватная Россия	<p>1.Требования к результатам применения оборудования Тумба предназначена для оснащения палат, процедурных, кабинетов и комнат в медицинских учреждениях и организациях.</p> <p>2. Функциональные характеристики Тумба состоит из боковых стенок, горизонтальных стенок, крышки, задней стенки, двери. Конструкция сборно-разборная, позволяет осуществлять неоднократную сборку и разборку тумбы. Боковые и горизонтальные стенки, дверь выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм (класс эмиссии E1). Торцы облицовываются кромкой ПВХ толщиной 0,45 мм. Крышка выполнена из ЛДСП толщиной 16 мм (класс эмиссии E1). Торцы облицовываются кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Задняя стенка выполнена из ДВПО толщиной 3,2 мм. Боковые стенки тумбы соединяются с горизонтальными стенками при помощи одноэлементных стяжек – евровинтов (конфирмат 7×50 с потайной головкой под шестигранник). Для скрытия головок конфирматов используются декоративные заглушки, вставляемые в шлиц.. Задняя стенка крепится к боковым и горизонтальным стенкам при помощи гвоздей. Крышка крепится к вертикальным боковым стенкам при помощи эксцентриковых стяжек. Тумба устанавливается на опоры колесные диаметром 50 мм, высотой 65 мм. Тумба представляет собой два отделения, расположенных по вертикали, образованных боковыми и горизонтальными стенками. Верхнее отделение – открытое высотой 214 мм. Нижнее отделение – закрыто распашной дверью, внутри на съемные металлические полкодержатели устанавливается полка. Распашная дверь навешивается на</p>	Шт.	20	2 200,00	44 000,00

	<p>четырёхшарнирные комбинированные петли с углом открывания 95°, петли позволяют регулировать положение двери после установки. Для удобства пользования на дверь устанавливается металлическая ручка цвета «хром».</p> <p>3. Технические характеристики Габаритные размеры изделия: ширина – 454 мм, глубина – 456 мм, высота – 723 мм.</p> <p>4. Требования к качеству Регистрационное удостоверение при отгрузке товара</p>				
ИТОГО:					203 665,28

Заказчик:

КОГБУЗ «Кировский областной клинический кожно-венерологический диспансер»

_____ В.М. Яговкин
«__» _____ 2017 г.

Исполнитель:

ООО «ТриО»

_____ В.П. Оганезов
«__» _____ 2017 г.